

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
ಬಾಯಿ ಒಣಗುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಣಗುವಿಕೆಯು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆಯು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
ಬಾಯಿ/ಗಂಟಲು ನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
ಬಾಯಿಯ ಮೂಲೆಗಳ ಒಡೆಯುವಿಕೆ (ಕಲೋಸಿಸ್/ಕಲೈಟಿಸ್)				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿವೆಯೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
ಕರ್ಕಶತೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಕರ್ಕಶತೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯದ ರುಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
ವಾಕರಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಇತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕರಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
ವಾಂತಿ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ವಾಂತಿ ಇತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಂತಿ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
ಎದೆ ಉರಿ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿ ಇತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಉರಿ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
ಗ್ಯಾಸ್	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತೇ (ಹೂಸು ಬಿಡುವಿಕೆ)?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ (ಹೊಟ್ಟೆ) ಉಬ್ಬರಿಕೆ ಇತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ (ಹೊಟ್ಟೆ) ಉಬ್ಬರಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
ಮಲಬದ್ಧತೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
ಭೇದಿ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಡಿಲ ಅಥವಾ ನೀರು ನೀರಾದ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಿತ್ತು (ಭೇದಿ)?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ) ನೋವಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ) ನೋವು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ) ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿದೆ?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
ಕೆಮ್ಮು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
ದಮ್ಮು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಮ್ಮು (ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಶಬ್ದ) ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
ಊತ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಊತ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಊತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯುವುದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ (ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್) ಅನಿಸಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
ದಡಿಕೆ (ದದ್ದು)	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದಡಿಕೆಗಳು (ದದ್ದು) ಎದ್ದಿವೆಯೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
ಮೊಡವೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇತ್ತೇ?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
ತುರಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives				
ತುರುಚಿ ದದ್ದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ತುರುಚಿ ದದ್ದು (ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆಯಿರುವ ಕೆಂಪಗಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ?				
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ			

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
ಹ್ಯಾಂಡ್-ಫುಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್-ಫುಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದ ಒಡೆಯುವಿಕೆ, ಚರ್ಮ ಎದ್ದು ಬರುವುದು, ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನೋವು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ದಡಿಕೆ) ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೈಬೆರಳಿನ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪೆರಳಿನ ಯಾವುದೇ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಗೀರುಗಳು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪೆರಳುಗಳ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೀರುಗಳು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆಯೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
ಉಗುರು ಬಣ್ಣಗೊಡುವುದು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
ಹಾಸಿಗೆ/ ಒತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಸಿಗೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
ರೇಡಿಯೇಷನ್‌ಗೆ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ					
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್‌ನಿಂದಾದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸುಟ್ಟುಗಾಯಗಳು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು?					
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜುಮುಗುಡುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮುಗುಡುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮುಗುಡುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
ದೃಷ್ಟಿ ಮಸಕಾಗುವುದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸಕಾಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಸಕು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
ಫ್ಲಾಷಿಂಗ್ ಬೆಳಕು	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎದುರು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಾಷಿಂಗ್ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
ವಿಶುವಲ್ ಫ್ಲೋಟರ್ಸ್	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎದುರು ಆಚೀಚೆ ಸಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಗೆರೆಗಳನ್ನು (ಫ್ಲೋಟರ್ಸ್) ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು				
a. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಕಣ್ಣೀರು) ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಕಣ್ಣೀರು) ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸುವುದು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಿಂಗಣಿಸುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
ಏಕಾಗ್ರತೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದವು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದವು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನೋವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋವು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
ತಲೆನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
ಸ್ನಾಯು (ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು) ನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾಯು (ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು) ನೋವಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯು (ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು) ನೋವು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾಯು (ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು) ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
ಕೀಲು ನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ಕೀಲು ನೋವು (ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲು, ಭುಜಗಳಂತಹ) ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಲು ನೋವು (ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲು, ಭುಜಗಳಂತಹ) ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀಲು ನೋವು (ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲು, ಭುಜಗಳಂತಹ) ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ (ನಿದ್ರೆಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲುಳಿಯಲು ಆಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಗ ಏಳುವುದು) ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ (ನಿದ್ರೆಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲುಳಿಯಲು ಆಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಗ ಏಳುವುದು) ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
ಸುಸ್ತು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುಸ್ತು, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ತು, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ಆತಂಕ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವೆನಿಸಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
ನಿರುತ್ಸಾಹ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
ದುಃಖ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಅಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಯಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಅಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
c. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಅಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಸ್ರಾವ / ಯೋನಿಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ		
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಋತು ಸ್ರಾವ ಇತ್ತೇ?		
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಋತುಸ್ರಾವ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದು		
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಋತುಸ್ರಾವ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆಯೇ?		
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
ಯೋನಿ ಸ್ರಾವ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಯಿತೇ?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
ಯೋನಿ ಒಣಗುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿ ಒಣಗುವಿಕೆಯು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನೋವು				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಇರುವ ನೋವು ಅಥವಾ ಉರಿ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
ಅವಸರದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, <u>ಅವಸರದ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ</u> ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತೇ?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, <u>ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ</u> ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
ಮೂತ್ರದ ಸಹಜ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿದೆ (ಸೋರಿಕೆ)?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, <u>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪುವಿಕೆ (ಸೋರಿಕೆ)</u> ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು?				
<input type="radio"/> ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ಬಹಳಷ್ಟು	<input type="radio"/> ತುಂಬಾ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು						
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?						
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
ಸ್ಥೂಲನ						
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನೀವು ಸ್ಥೂಲನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ?						
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೂ ಮೇ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ	<input type="radio"/> ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು						
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?						
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಆನಂದದ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಲು			
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಆನಂದದ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿತೇ?			
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು			
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ?			
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು						
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋನಿ ಮೂಲಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?						
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಉತ್ತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
ಸ್ತನದ ಊತ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನೋವಾಗುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನೋವಾಗುವಿಕೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
ಜಜ್ಜುಗಾಯ	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಜ್ಜುಗಾಯ (ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಗುರುತುಗಳು) ಉಂಟಾಯಿತೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
ಚಳಿ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ನಡುಕ ಅಥವಾ ಧರಗುಟ್ಟುವ ಚಳಿಯ ಅನುಭವವಾಯಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡುಕ ಅಥವಾ ಧರಗುಟ್ಟುವ ಚಳಿ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವಿಕೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಯಿತು (ಧಟ್ಟನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ)?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವಿಕೆ (ಧಟ್ಟನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ) ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
ಕಡಿಮೆ ಬೆವರುವಿಕೆ	
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆವರುವಿಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೇ?	
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
ಧಟ್ಟನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ (ಹಾಟ್ ಫ್ಲಾಷ್‌ಸ್)				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಧಟ್ಟನೆ ಉರಿ (ಹಾಟ್ ಫ್ಲಾಷ್‌ಸ್) ಉಂಟಾಯಿತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಧಟ್ಟನೆ ಉಂಟಾದ ಉರಿ (ಹಾಟ್ ಫ್ಲಾಷ್‌ಸ್) ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
ಮೂಗಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ	<input type="radio"/> ಆಗಾಗ	<input type="radio"/> ಯಾವಾಗಲೂ
b. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ		
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಔಷಧಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಥವಾ ಐವಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಇತ್ತೇ?		
<input type="radio"/> ಹೌದು	<input type="radio"/> ಇಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
ದೇಹದ ವಾಸನೆ				
a. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ವಿಪರೀತವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು?				
<input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ	<input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ	<input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ	<input type="radio"/> ತೀವ್ರ	<input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-KANNADA

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS

ಇತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು

Do you have any other symptoms that you wish to report?

ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗಿವೆಯೇ?

Yes

No

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

Please list any other symptoms:

ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ:

1.	ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು? <input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ <input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ <input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ <input type="radio"/> ತೀವ್ರ <input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
2.	ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು? <input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ <input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ <input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ <input type="radio"/> ತೀವ್ರ <input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
3.	ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು? <input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ <input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ <input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ <input type="radio"/> ತೀವ್ರ <input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
4.	ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು? <input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ <input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ <input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ <input type="radio"/> ತೀವ್ರ <input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ
5.	ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು? <input type="radio"/> ಇರಲಿಲ್ಲ <input type="radio"/> ಸ್ವಲ್ಪ <input type="radio"/> ಸಾಧಾರಣ <input type="radio"/> ತೀವ್ರ <input type="radio"/> ಬಹಳ ತೀವ್ರ

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 4/12/2022