

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

När man behandlas för cancer kan man ibland uppleva olika symptom och biverkningar. För varje fråga, var vänlig och välj det svar som bäst beskriver dina erfarenheter under de senaste 7 dagarna ...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
MUNTORRHET				
a. Hur SVÅR var din MUNTORRHET när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
SVÅRIGHETER ATT SVÄLJA				
a. Hur SVÅRT var det ATT SVÄLJA när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
SÅR OCH BLÅSOR I MUNNEN OCH I HALSEN				
a. Hur SVÅRA var dina SÅR OCH BLÅSOR I MUNNEN OCH HALSEN när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
b. Hur mycket STÖRDE dina SÅR OCH BLÅSOR I MUNNEN OCH HALSEN, dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
SPRICKOR I MUNGIPORNA (MUNVINKELRAGADER/CHEILIT)				
a. Hur SVÅRA var dina SPRICKOR I MUNGIPORNA när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
FÖRÄNDRAD RÖST	
a. Har du haft FÖRÄNDRAD RÖST under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
HESHET				
a. Hur SVÅR var din HESHET när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
FÖRÄNDRAD SMAK				
a. Hur SVÅRA var dina PROBLEM MED HUR MAT OCH DRYCK SMAKAR när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
MINSKAD APTIT				
a. Hur SVÅR upplevde du din MINSKADE APTIT när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
b. Hur mycket STÖRDE din MINSKADE APTIT dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
ILLAMÅENDE				
a. Hur OFTA har du varit ILLAMÅENDE under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRT var ditt ILLAMÅENDE när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
KRÄKNINGAR				
a. Hur OFTA har du KRÄKTS under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRA var dina KRÄKNINGAR när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
HALSBRÄNNA				
a. Hur OFTA har du haft HALSBRÄNNA under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din HALSBRÄNNA när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
ÖKADE GASER I MAGEN (SLÄPPA SIG)	
a. Har du haft ÖKADE GASER I MAGEN (SLÄPPA SIG) under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
UPPSVÄLLD MAGE				
a. Hur OFTA har din MAGE varit UPPSVÄLLD under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR upplevde du din UPPSVÄLLDA MAGE när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
HICKA				
a. Hur OFTA har du haft HICKA under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din HICKA när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
FÖRSTOPPNING				
a. Hur SVÅR var din FÖRSTOPPNING när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
LÖS ELLER VATTENTUNN AVFÖRING (DIARRÉ)				
a. Hur OFTA har du haft LÖS ELLER VATTENTUNN AVFÖRING (DIARRÉ) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
BUKSMÄRTOR (ONT I MAGEN)				
a. Hur OFTA har du haft BUKSMÄRTOR (ONT I MAGEN) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRA var dina BUKSMÄRTOR (ONT I MAGEN) när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
c. Hur mycket STÖRDE BUKSMÄRTOR (ONT I MAGEN) dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
AVFÖRINGSLÄCKAGE				
a. Hur OFTA har du haft AVFÖRINGSLÄCKAGE under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur mycket STÖRDE AVFÖRINGSLÄCKAGE dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
ANDFÅDDHET				
a. Hur SVÅR var din ANDFÅDDHET när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
b. Hur mycket STÖRDE din ANDFÅDDHET dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
HOSTA				
a. Hur SVÅR var din HOSTA när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
b. Hur mycket STÖRDE HOSTA dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
PIPANDE ANDNING (VÅSANDE LJUD I BRÖSTET)				
a. Hur SVÅR var din PIPANDE ANDNING (VÅSANDE LJUD I BRÖSTET) när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
SVULLNA ARMAR ELLER BEN				
a. Hur OFTA har du haft SVULLNA ARMAR ELLER BEN under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var SVULLNADEN I DINA ARMAR ELLER BEN när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDE SVULLNA ARMAR ELLER BEN dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
HJÄRTKLAPPNING ELLER HJÄRTRUSNING				
a. Hur OFTA har du haft HJÄRTKLAPPNING ELLER HJÄRTRUSNING under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din HJÄRTKLAPPNING ELLER HJÄRTRUSNING när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
UTSLAG	
a. Har du haft några UTSLAG under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
TORR HUD				
a. När din TORRA HUD var som VÄRST, hur SVÅRT var det under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
AKNE				
a. Hur SVÅR var din AKNE ELLER DINA FINNAR I ANSIKTET ELLER PÅ BRÖSTET när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
HÅRAVFALL				
a. Har du TAPPAT HÅR under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> En del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
KLÅDA				
a. Hur SVÅR var din HUDKLÅDA när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives				
HUDUTSLAG (KLIANDE RÖDA UPPHÖJDA)				
a. Har du haft några HUDUTSLAG (KLIANDE RÖDA UPPHÖJDA) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nej		

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
HAND-FOT-SYNDROM				
a. Hur SVÅRT var ditt HAND-FOT-SYNDROM (UTSLAG PÅ HÄNDER ELLER FÖTTER SOM KAN ORSAKA SPRICKOR, FLAGOR, RODNAD ELLER SMÄRTA) när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss				
NAGELFÖRLUST				
a. Har du tappat några FINGERNAGLAR ELLER TÅNAGLAR under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nej		

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
ÅSAR PÅ NAGLARNA	
a. Har du haft ÅSAR ELLER UPPHÖJNINGAR PÅ FINGERNAGLAR ELLER TÅNAGLAR under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
MISSFÄRGADE NAGLAR?	
a. Har du haft FÖRÄNDRAD FÄRG PÅ FINGERNAGLAR ELLER TÅNAGLAR under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
SOLKÄNSLIGHET	
a. Har din HUD varit MERA KÄNSLIG FÖR SOLLJUS under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
LIGGSÅR/TRYCKSÅR	
a. Har du haft LIGGSÅR under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
HUDREAKTION FRÅN STRÅLBEHANDLING					
a. Hur SVÅR var din BRÄNNSKADA AV STRÅLBEHANDLING när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?					
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår	<input type="radio"/> Inte aktuellt

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
MÖRKA HUDFÖRÄNDRINGAR	
a. Har du haft några ONORMALA MÖRKA HUDFÖRÄNDRINGAR under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
BRISTNINGAR I HUDEN	
a. Har du fått några BRISTNINGAR I HUDEN (streck på huden som orsakats av att huden sträckts ut) under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
DOMNINGAR ELLER PIRRNINGAR				
a. Hur SVÅRA var dina DOMNINGAR ELLER PIRRNINGAR I HÄNDER ELLER FÖTTER, när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
b. Hur mycket STÖRDE dina DOMNINGAR ELLER PIRRNINGAR I HÄNDER ELLER FÖTTER dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
YRSEL				
a. Hur SVÅR var din YRSEL när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
b. Hur mycket STÖRDE din YRSEL dina vanliga och dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
DIMSYN (SUDDIG SYN)				
a. Hur SVÅR var din DIMSYN (SUDDIG SYN) när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
b. Hur mycket STÖRDE din DIMSYN (SUDDIG SYN) dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
BLIXTRANDE LJUS	
a. Har du haft några BLIXTRANDE LJUS FRAMFÖR ÖGONEN under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
GLASKROPPSGRUMLINGAR	
a. Har du sett PRICKAR ELLER LINJER SOM FLYTER FRAMFÖR ÖGONEN under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
RINNANDE ÖGON				
a. Hur SVÅRA var dina RINNANDE ÖGON när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
b. Hur mycket STÖRDE dina RINNANDE ÖGON dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
RINGNINGAR I ÖRONEN				
a. Hur SVÅRA var RINGNINGARNA I ÖRONEN (TINNITUS) när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
KONCENTRATION				
a. Hur SVÅRA var dina KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
b. Hur mycket STÖRDES dina vanliga eller dagliga aktiviteter av KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
MINNE				
a. Hur SVÅRA var dina MINNESSVÅRIGHETER när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
b. Hur mycket STÖRDE dina MINNESSVÅRIGHETER dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
ALLMÄN SMÄRTA				
a. Hur OFTA har du haft SMÄRTA under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din SMÄRTA när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDE SMÄRTA dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
HUVUDVÄRK				
a. Hur OFTA har du haft HUVUDVÄRK under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din HUVUDVÄRK när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDES dina vanliga eller dagliga aktiviteter av HUVUDVÄRK under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
MUSKELVÄRK				
a. Hur OFTA har du haft MUSKELVÄRK under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din MUSKELVÄRK när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDE din MUSKELVÄRK dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
LEDVÄRK				
a. Hur OFTA har du haft LEDVÄRK (i till exempel ARMBÅGAR, KNÄN, AXLAR) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din LEDVÄRK (i till exempel ARMBÅGAR, KNÄN, AXLAR) när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDE din LEDVÄRK (i till exempel ARMBÅGAR, KNÄN, AXLAR) dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
SÖMNSVÅRIGHETER				
a. Hur SVÅRA har dina SÖMNSVÅRIGHETER varit (som att ha SVÅRT ATT SOMNA, SOVA ELLER VAKNA TIDIGARE ÄN MAN VILL) när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra
b. Hur mycket STÖRDE dina SÖMNSVÅRIGHETER (som att ha SVÅRT ATT SOMNA, SOVA ELLER VAKNA TIDIGARE ÄN MAN VILL) dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
TRÖTTHET				
a. Hur SVÅR var din TRÖTTHET, ORKESLÖSHET ELLER BRIST PÅ ENERGI när den var som VÅRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
b. Hur mycket STÖRDE din TRÖTTHET, ORKESLÖSHET ELLER BRIST PÅ ENERGI dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ORO				
a. Hur OFTA har du känt ORO under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din ORO när den var som VÅRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDE din ORO dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
MODFÄLLD				
a. Hur OFTA kände du att INGENTING KUNDE MUNTRA UPP DIG under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var känslan att INGENTING KUNDE MUNTRA UPP DIG när den var som VÅRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår
c. Hur mycket STÖRDE känslan att INGENTING KUNDE MUNTRA UPP DIG dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
NEDSTÄMDHET				
a. Hur OFTA har du känt dig LEDSEN ELLER NEDSTÄMD under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRT kändes det som VÄRST när du var LEDSEN ELLER NEDSTÄMD under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt
c. Hur mycket STÖRDES dina vanliga eller dagliga aktiviteter av att du var LEDSEN ELLER NEDSTÄMD under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
OREGELBUNDEN MENS/VAGINAL BLÖDNING		
a. Har du haft OREGELBUNDEN MENS under de senaste 7 dagarna?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Inte aktuellt

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
UTEBLIVEN FÖRVÄNTAD MENSBLÖDNING		
a. Har en FÖRVÄNTAD MENSBLÖDNING uteblivit under de senaste 7 dagarna?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Inte aktuellt

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
FLYTNING FRÅN SLIDAN				
a. Har du haft någon OVANLIG FLYTNING FRÅN SLIDAN under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Ingen	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
TORR I SLIDAN				
a. Hur SVÅRT har du upplevt det att vara TORR I SLIDAN, när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
SMÄRTSAM URINERING				
a. Hur SVÅR var SMÄRTAN ELLER SVEDAN NÄR DU KISSADE, när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
URINTRÄNGNINGAR (AKUT KISSNÖDIG)				
a. Hur OFTA har du haft URINTRÄNGNINGAR under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur mycket STÖRDE dina URINTRÄNGNINGAR dina vanliga eller dagliga aktiviteter under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
KISSAR OFTA				
a. Har du behövt KISSA OFTA under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur mycket STÖRDES dina vanliga eller dagliga aktiviteter av att du behövde KISSA OFTA under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color				
FÖRÄNDRAD FÄRG PÅ URINEN				
a. Har du haft FÖRÄNDRAD FÄRG PÅ URINEN under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nej		

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
URININKONTINENS				
a. Hur OFTA har du INTE KUNNAT HÅLLA URIN (LÄCKAGE) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur mycket STÖRDES dina vanliga eller dagliga aktiviteter av att du INTE KUNDE HÅLLA URIN (LÄCKAGE) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls	<input type="radio"/> Lite grann	<input type="radio"/> Till viss del	<input type="radio"/> Ganska mycket	<input type="radio"/> Våldigt mycket

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
ATT FÅ OCH BEHÅLLA EREKTION						
a. Hur SVÅRT var det för dig ATT FÅ OCH BEHÅLLA EREKTION (STÅND) när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?						
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt	<input type="radio"/> Inte sexuellt aktiv	<input type="radio"/> Föredrar att inte svara

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
EJAKULATION						
a. Hur OFTA har du haft PROBLEM ATT FÅ EJAKULATION (UTLÖSNING) under de senaste 7 dagarna?						
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid	<input type="radio"/> Inte sexuellt aktiv	<input type="radio"/> Föredrar att inte svara

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
MINSKAD SEXLUST						
a. Hur SVÅRT var det att ha MINSKAD SEXLUST, när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?						
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt	<input type="radio"/> Inte sexuellt aktiv	<input type="radio"/> Föredrar att inte svara

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
FÖRDRÖJD ORGASM			
a. Har du tyckt att det TAGIT FÖR LÅNG TID ATT FÅ ORGASM ELLER NÅ KLIMAX under de senaste 7 dagarna?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Inte sexuellt aktiv	<input type="radio"/> Föredrar att inte svara

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
OFÖRMÅGA ATT FÅ ORGASM			
a. Har du varit OFÖRMÖGEN ATT FÅ ORGASM ELLER NÅ KLIMAX under de senaste 7 dagarna?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Inte sexuellt aktiv	<input type="radio"/> Föredrar att inte svara

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
SMÄRTA VID SAMLAG						
a. Hur SVÅR var din SMÄRTA VID VAGINALT SAMLAG, när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?						
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår	<input type="radio"/> Inte sexuellt aktiv	<input type="radio"/> Föredrar att inte svara

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
SVULLNA ELLER ÖMMA BRÖST				
a. Hur SVÅRA upplevde du dina FÖRSTORADE ELLER ÖMMA BRÖST när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
BLÅMÄRKEN	
a. Har du FÅTT BLÅMÄRKEN LÄTT under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
FROSSA				
a. Hur OFTA har du haft FROSSA ELLER FROSSBRYTNINGAR under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅR var din FROSSA eller dina FROSSBRYTNINGAR när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
ÖKAD SVETTNING				
a. Hur OFTA har du haft PLÖTSLIGA ELLER KRAFTIGA SVETTNINGAR UNDER DAGEN ELLER NATTEN (INTE KOPPLADE TILL VÄRMEVALLNINGAR) under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRA var dina PLÖTSLIGA ELLER KRAFTIGA SVETTNINGAR UNDER DAGEN ELLER NATTEN (INTE KOPPLADE TILL VÄRMEVALLNINGAR), när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
MINSKAD SVETTNING	
a. Har du SVETTATS MINDRE ÄN VÄNTAT under de senaste 7 dagarna?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
VÄRMEVALLNINGAR				
a. Hur OFTA har du haft VÄRMEVALLNINGAR under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRA var dina VÄRMEVALLNINGAR när de var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svåra	<input type="radio"/> Inte särskilt svåra	<input type="radio"/> Lite svåra	<input type="radio"/> Svåra	<input type="radio"/> Mycket svåra

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
NÄSBLOD				
a. Hur OFTA har du haft NÄSBLOD under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Sällan	<input type="radio"/> Då och då	<input type="radio"/> Ofta	<input type="radio"/> Nästan alltid
b. Hur SVÅRT var ditt NÄSBLOD när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svårt	<input type="radio"/> Inte särskilt svårt	<input type="radio"/> Lite svårt	<input type="radio"/> Svårt	<input type="radio"/> Mycket svårt

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
SMÄRTA OCH SVULLNAD VID INSTICKSSTÄLLE		
a. Har du haft någon SMÄRTA, SVULLNAD, RODNAD VID INSTICKSSTÄLLE FÖR SPRUTA ELLER DROPP under de senaste 7 dagarna?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Inte aktuellt

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
KROPPSLUKT				
a. Hur SVÅR var din KROPPSLUKT när den var som VÄRST under de senaste 7 dagarna?				
<input type="radio"/> Inte alls svår	<input type="radio"/> Inte särskilt svår	<input type="radio"/> Lite svår	<input type="radio"/> Svår	<input type="radio"/> Mycket svår

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO- CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-SWEDISH

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
ÖVRIGA SYMPTOM	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
Har du några andra symptom du vill berätta om?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Please list any other symptoms:	
Var vänlig att räkna upp eventuella andra symptom:	
1.	Hur SVÅRT var det här symptomet när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna? <input type="radio"/> Inte alls svårt <input type="radio"/> Inte särskilt svårt <input type="radio"/> Lite svårt <input type="radio"/> Svårt <input type="radio"/> Mycket svårt
2.	Hur SVÅRT var det här symptomet när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna? <input type="radio"/> Inte alls svårt <input type="radio"/> Inte särskilt svårt <input type="radio"/> Lite svårt <input type="radio"/> Svårt <input type="radio"/> Mycket svårt
3.	Hur SVÅRT var det här symptomet när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna? <input type="radio"/> Inte alls svårt <input type="radio"/> Inte särskilt svårt <input type="radio"/> Lite svårt <input type="radio"/> Svårt <input type="radio"/> Mycket svårt
4.	Hur SVÅRT var det här symptomet när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna? <input type="radio"/> Inte alls svårt <input type="radio"/> Inte särskilt svårt <input type="radio"/> Lite svårt <input type="radio"/> Svårt <input type="radio"/> Mycket svårt
5.	Hur SVÅRT var det här symptomet när det var som VÄRST under de senaste 7 dagarna? <input type="radio"/> Inte alls svårt <input type="radio"/> Inte särskilt svårt <input type="radio"/> Lite svårt <input type="radio"/> Svårt <input type="radio"/> Mycket svårt

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.