

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

ในขณะที่ผู้ป่วยผ่านขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งอยู่นั้น

บางครั้งผู้ป่วยจะมีอาการและผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไป สำหรับคำถามแต่ละข้อ โปรด

เลือกคำตอบเดียวที่อธิบายได้ดีที่สุดถึงประสบการณ์ของคุณในช่วง 7 วันที่ผ่านมา...

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth | | | | |
| อาการปากแห้ง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปากแห้งของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing | | | | |
| การกลืนลำบาก | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การกลืนลำบากของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores | | | | |
| แผลในปาก/คอ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แผลในปากหรือในคอของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แผลในปากหรือในคอรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) | | | | |
| การแตกที่มุมปาก (มุมปากอักเสบ) | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การแตกของผิวหนังที่มุมปากของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | |
|--|------------------------------|
| 5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes | |
| คุณภาพเสียงเปลี่ยน | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณเสียงเปลี่ยนไปหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness | | | | |
| อาการเสียงแหบ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการเสียงแหบของคุณตอนที่แย่มากที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes | | | | |
| การรับรสชาติเปลี่ยน | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปัญหาการรับรสชาติอาหารหรือเครื่องดื่มของคุณตอนที่แย่มากที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite | | | | |
| ความอยากอาหารลดลง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความอยากอาหารลดลงของคุณตอนที่แย่มากที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความอยากอาหารลดลงรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea | | | | |
| อาการคลื่นไส้ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการคลื่นไส้บ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการคลื่นไส้ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting | | | | |
| การอาเจียน | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีการอาเจียนบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การอาเจียนของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn | | | | |
| อาการแสบร้อนกลางอก | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการแสบร้อนกลางอกบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการแสบร้อนกลางอกของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | |
|--|------------------------------|
| 12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas | |
| ลม | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีการผายลมมากขึ้น (ท้องเฟ้อ) หรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating | | | | |
| อาการอืดบวม | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการท้อง (พุง) อืดบวมบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการท้อง (พุง) อืดบวมของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups | | | | |
| อาการสะอึก | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการสะอึกบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการสะอึกของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation | | | | |
| อาการท้องผูก | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการท้องผูกของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea | | | | |
| ท้องเสีย | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ (ท้องเสีย) บ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain | | | | |
| อาการปวดท้อง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการปวดในช่องท้อง (บริเวณพุง) บ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดในช่องท้อง (บริเวณพุง) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดในช่องท้อง (บริเวณพุง) รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence | | | | |
| การกลั้นอุจจาระไม่อยู่ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณสูญเสียการควบคุมการถ่ายอุจจาระบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การสูญเสียการควบคุมการถ่ายอุจจาระรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath | | | | |
| อาการหายใจไม่เต็มอิ่ม | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการหายใจไม่เต็มอิ่มของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการหายใจไม่เต็มอึมรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough | | | | |
| การไอ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การไอของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การไอรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing | | | | |
| การหายใจโดยมีเสียงหวีดหรือ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การหายใจโดยมีเสียงหวีดหรือ (เสียงหวีดหรือในช่องอกขณะหายใจ) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling | | | | |
| อาการบวม | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการแขนหรือขาบวมบ่งบ่งแคไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีเลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการแขนหรือขาบวมของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแคไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการแขนหรือขาบวมรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแคไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีเลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations | | | | |
| อาการใจสั่น | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณรู้สึกมีอาการหัวใจเต้นเป็นจังหวะแรงและเร็วกว่าปกติ หรือเต้นรัว (อาการใจสั่น) บ่อยแคไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีเลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการหัวใจเต้นเป็นจังหวะแรงและเร็วกว่าปกติหรือเต้นรัว (อาการใจสั่น) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแคไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | |
|---|------------------------------|
| 24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash | |
| ผื่น | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีผื่นบ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness | | | | |
| อาการผิวแห้ง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการผิวแห้งของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne | | | | |
| สิว | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา สิวหรือตุ่มหนองบนใบหน้าหรือช่วงอกของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss | | | | |
| ผมร่วง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีผมร่วงบ้างหรือไม่ | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching | | | | |
| อาการคัน | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการคันผิวหนังของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | |
|--|------------------------------|
| 29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives | |
| อาการลมพิษ | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการลมพิษ (ตุ่มแดงคันบนผิวหนัง) บ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome | | | | |
| กลุ่มอาการมือเท้าบวมแดง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา กลุ่มอาการมือเท้าบวมแดง (ผื่นบนมือหรือเท้าที่อาจทำให้ผิวหนังแตก ลอก แดง หรือ ปวด) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | |
|--|------------------------------|
| 31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss | |
| เล็บหลุด | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีเล็บมือหรือเล็บเท้าหลุดบ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | |
|---|------------------------------|
| 32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging | |
| เล็บเป็นลูกคลื่น | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีเล็บมือหรือเล็บเท้าเป็นลูกคลื่นหรือนูนขึ้นบ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | |
|---|------------------------------|
| 33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration | |
| เล็บเปลี่ยนสี | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีเล็บมือหรือเล็บเท้าเปลี่ยนสีบ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | |
|---|------------------------------|
| 34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight | |
| ความไวต่อแสงแดด | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการผิวหนังไวต่อแสงแดดมากขึ้นบ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | |
|---|------------------------------|
| 35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores | |
| แผลกดทับ (แผลที่เกิดจากการกดทับเนื่องจากการขาดการเคลื่อนไหว) | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีแผลกดทับบ้างหรือไม่ (แผลที่เกิดจากการกดทับเนื่องจากการขาดการเคลื่อนไหว) | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction | | | | | |
| การตอบสนองของผิวหนังต่อการฉายแสง | | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการผิวไหม้จากการฉายแสงของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก | <input type="radio"/> ไม่เกี่ยวข้อง |

| | |
|---|------------------------------|
| 37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening | |
| ผิวคล้ำ | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีผิวคล้ำผิดปกติบ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | |
|--|------------------------------|
| 38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks | |
| รอยแตกลาย (ร่องหรือลายเส้นขนานบนผิว) | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีรอยแตกลาย (ร่องหรือลายเส้นขนานบนผิว) บ้างหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling | | | | |
| อาการชาและเหมือนเข็มทิ่ม | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการชาหรือเหมือนเข็มทิ่มในมือหรือเท้าของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการชาหรือเหมือนเข็มทิ่มในมือหรือเท้าของคุณรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness | | | | |
| อาการเวียนศีรษะ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการเวียนศีรษะของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการเวียนศีรษะรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision | | | | |
| อาการตามัว | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการตามัวของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการตามัวรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | |
|---|------------------------------|
| 42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights | |
| แสงวาบ | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีการเห็นแสงไฟวาบข้างหน้าลูกตาหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | |
|---|------------------------------|
| 43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters | |
| การเห็นเงาตาลอยไปมา | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีจุดหรือเส้น (เงาตาลอยไปลอยมา) ที่ลอยไปมาในตาของคุณหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes | | | | |
| อาการน้ำตาคลอ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการน้ำตาคลอ (น้ำตาไหล) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการน้ำตาคลอ (น้ำตาไหล) รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears | | | | |
| อาการหูอื้อ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการหูอื้อของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration | | | | |
| การมีสมาธิ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปัญหาด้านสมาธิของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปัญหาด้านสมาธิรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory | | | | |
| ความจำ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปัญหาด้านความจำของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปัญหาด้านความจำรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain | | | | |
| อาการปวดทั่วไป | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการปวดบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache | | | | |
| อาการปวดศีรษะ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการปวดศีรษะบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดศีรษะของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดศีรษะรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain | | | | |
| อาการปวดกล้ามเนื้อ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดกล้ามเนื้อของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดกล้ามเนื้อรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain | | | | |
| อาการปวดข้อ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการปวดข้อ (เช่นข้อศอก เข่า ไหล่) บ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดข้อ (เช่นข้อศอก เข่า ไหล่) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดข้อ (เช่นข้อศอก เข่า ไหล่) รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia | | | | |
| อาการนอนไม่หลับ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนอนไม่หลับ (รวมถึงการนอนหลับยาก ปัญหาในการหลับยาว หรือการตื่นนอนเร็ว) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนอนไม่หลับ (รวมถึงการนอนหลับยาก ปัญหาในการหลับยาว หรือการตื่นนอนเร็ว) รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue | | | | |
| อาการล้า | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการล้า เหนื่อย หรือหมดกำลังของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการล้า เหนื่อย หรือหมดกำลังรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious | | | | |
| ความกระวนกระวายใจ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณรู้สึกกระวนกระวายใจบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความกระวนกระวายใจของคุณตอนที่แย่มากที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความกระวนกระวายใจรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged | | | | |
| ท้อใจ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณรู้สึกว่ามีอะไรจะทำให้คุณร่าเริงขึ้นได้บ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความรู้สึกว่ามีอะไรจะทำให้คุณร่าเริงขึ้นได้ตอนที่แย่มากที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความรู้สึกว่ามีอะไรจะทำให้คุณร่าเริงขึ้นได้รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad | | | | |
| เศร้า | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีความรู้สึกเศร้าหรือไม่มีความสุขบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความรู้สึกเศร้าหรือไม่มีความสุขตอนที่แย่มากที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |
| c. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความรู้สึกเศร้าหรือไม่มีความสุขรบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding | | |
| ประจำเดือนผิดปกติ/เลือดออกทางช่องคลอด | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีประจำเดือนผิดปกติหรือไม่ | | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ | <input type="radio"/> ไม่เกี่ยวข้อง |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period | | |
| ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ประจำเดือนของคุณไม่มาตามกำหนดหรือไม่ | | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ | <input type="radio"/> ไม่เกี่ยวข้อง |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge | | | | |
| สารที่หลั่งจากช่องคลอด | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีสารที่หลั่งจากช่องคลอดผิดปกติหรือไม่ | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีเลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness | | | | |
| อาการช่องคลอดแห้ง | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการช่องคลอดแห้งของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination | | | | |
| อาการปวดขณะปัสสาวะ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการปวดหรือแสบร้อนขณะปัสสาวะของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency | | | | |
| อาการปวดปัสสาวะเฉียบพลัน | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณรู้สึกเร่งรีบที่จะถ่ายปัสสาวะในทันทีบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การเร่งรีบที่จะถ่ายปัสสาวะในทันทีรบกวนการทำงานปกติหรือกิจกรรมประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency | | | | |
| ความถี่ของการปัสสาวะ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีบางเวลาที่คุณต้องปัสสาวะบ่อยๆ หรือไม่ | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การปัสสาวะบ่อยๆ รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

| | |
|---|------------------------------|
| 64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color | |
| สีปัสสาวะปกติเปลี่ยนไป | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีสีปัสสาวะเปลี่ยนไปหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence | | | | |
| การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณสูญเสียการควบคุมปัสสาวะ (ปัสสาวะเล็ด) บ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การสูญเสียการควบคุมปัสสาวะ (ปัสสาวะเล็ด) รบกวนกิจกรรมปกติหรือกิจวัตรประจำวันของคุณมากแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> เล็กน้อย | <input type="radio"/> พอประมาณ | <input type="radio"/> ค่อนข้างมาก | <input type="radio"/> มากทีเดียว |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection | | | | | | |
| การทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวและคงความแข็งตัว | | | | | | |
| a. ปัญหาในการทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวหรือคงความแข็งตัวของคุณตอนที่ <u>แย่ที่สุด</u> มีความรุนแรงแค่ไหน | | | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก | <input type="radio"/> ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ | <input type="radio"/> ไม่ต้องการตอบ |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation | | | | | | |
| การหลั่งน้ำอสุจิ | | | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีปัญหาในการหลั่งน้ำอสุจิบ่อยแค่ไหน | | | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา | <input type="radio"/> ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ | <input type="radio"/> ไม่ต้องการตอบ |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido | | | | | | |
| ความต้องการทางเพศลดลง | | | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ความสนใจทางเพศลดลงของคุณตอนที่ <u>แย่ที่สุด</u> มีความรุนแรงแค่ไหน | | | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก | <input type="radio"/> ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ | <input type="radio"/> ไม่ต้องการตอบ |

| | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm | | | |
| การถึงจุดสุดยอดทางเพศช้าลง | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีความรู้สึกว่าการถึงจุดสุดยอดทางเพศใช้เวลานานเกินไปหรือไม่ | | | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ | <input type="radio"/> ไม่ต้องการตอบ |

| | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm | | | |
| ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศ | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณ <u>ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศ</u> ใช่หรือไม่ | | | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ | <input type="radio"/> ไม่ต้องการตอบ |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse | | | | | | |
| อาการเจ็บขณะร่วมเพศ | | | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการเจ็บขณะร่วมเพศทางช่องคลอดของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก | <input type="radio"/> ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ | <input type="radio"/> ไม่ต้องการตอบ |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness | | | | |
| อาการบวมและกดเจ็บเต้านม | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการบวมหรือกดเจ็บบริเวณเต้านมของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | |
|---|------------------------------|
| 73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising | |
| อาการช้ำ | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณช้ำง่าย (รอยเขียวช้ำ) หรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills | | | | |
| อาการหนาวสั่น | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการหนาวสั่นสะท้านหรือหนาวสั่นบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการหนาวสั่นสะท้านหรือหนาวสั่นของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating | | | | |
| เหงื่อออกมากขึ้น | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีเหงื่อออกโดยไม่คาดคิดหรือออกมากเกินไปในตอนกลางวันหรือกลางคืน (ไม่เกี่ยวกับอาการร้อนวูบวาบ) <u>บ่อยแค่ไหน</u> | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การมีเหงื่อออกโดยไม่คาดคิดหรือออกมากเกินไปในตอนกลางวันหรือกลางคืน (ไม่เกี่ยวกับอาการร้อนวูบวาบ) ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | |
|--|------------------------------|
| 76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating | |
| เหงื่อออกน้อยลง | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีเหงื่อออกน้อยลงโดยไม่คาดคิดหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes | | | | |
| อาการร้อนวูบวาบ | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการร้อนวูบวาบบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการร้อนวูบวาบของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed | | | | |
| เลือดกำเดาไหล | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีเลือดกำเดาไหลบ่อยแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่เลย | <input type="radio"/> นานๆ ครั้ง | <input type="radio"/> บางครั้ง | <input type="radio"/> บ่อยๆ | <input type="radio"/> เกือบตลอดเวลา |
| b. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาอาการเลือดกำเดาไหลของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site | | |
| อาการปวดและบวมบริเวณที่ฉีดยา | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา คุณมีอาการปวด บวม หรือแดงบริเวณที่ฉีดยาหรือให้ยาทางเส้นเลือดหรือไม่ | | |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ | <input type="radio"/> ไม่เกี่ยวข้อง |

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor | | | | |
| กลิ่นตัว | | | | |
| a. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา กลิ่นตัวของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน | | | | |
| <input type="radio"/> ไม่มีอาการ | <input type="radio"/> น้อย | <input type="radio"/> ปานกลาง | <input type="radio"/> รุนแรง | <input type="radio"/> รุนแรงมาก |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-THAI-THAILAND

Item Library Version 1.0

| OTHER SYMPTOMS | |
|--|--|
| อาการอื่นๆ | |
| Do you have any other symptoms you wish to report? | |
| คุณมีอาการอื่นๆ ที่ต้องการรายงานหรือไม่ | |
| <input type="radio"/> Yes | <input type="radio"/> No |
| <input type="radio"/> ใช่ | <input type="radio"/> ไม่ใช่ |
| Please list any other symptoms: | |
| กรุณาระบุอาการอื่นๆ: | |
| 1. | <p>ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนี้ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน</p> <p><input type="radio"/> ไม่มีอาการ <input type="radio"/> น้อย <input type="radio"/> ปานกลาง <input type="radio"/> รุนแรง <input type="radio"/> รุนแรงมาก</p> |
| 2. | <p>ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนี้ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน</p> <p><input type="radio"/> ไม่มีอาการ <input type="radio"/> น้อย <input type="radio"/> ปานกลาง <input type="radio"/> รุนแรง <input type="radio"/> รุนแรงมาก</p> |
| 3. | <p>ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนี้ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน</p> <p><input type="radio"/> ไม่มีอาการ <input type="radio"/> น้อย <input type="radio"/> ปานกลาง <input type="radio"/> รุนแรง <input type="radio"/> รุนแรงมาก</p> |
| 4. | <p>ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนี้ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน</p> <p><input type="radio"/> ไม่มีอาการ <input type="radio"/> น้อย <input type="radio"/> ปานกลาง <input type="radio"/> รุนแรง <input type="radio"/> รุนแรงมาก</p> |
| 5. | <p>ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อาการนี้ของคุณตอนที่แย่ที่สุดมีความรุนแรงแค่ไหน</p> <p><input type="radio"/> ไม่มีอาการ <input type="radio"/> น้อย <input type="radio"/> ปานกลาง <input type="radio"/> รุนแรง <input type="radio"/> รุนแรงมาก</p> |

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.

Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022